

仪器型号/ 编号	校准日期	校准参数	采样前校准流量(L/min)			采样后校准流量(L/min)		
			A路	B路	尘路	A路	B路	尘路
ZR-3922/STT- XC0638	2026.06.14	校准流量	1.0	1.0	100	1.0	1.0	100
		仪器流量	1.006	1.007	100	1.008	1.006	101
		流量误差%	0.6	0.7	0.0	0.8	0.6	1.0
校准流量		1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	
仪器流量		0.997	0.998	100	0.996	0.996	101	
流量误差%		-0.3	-0.2	0.0	-0.4	-0.4	1.0	
校准流量		1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	
仪器流量		1.002	1.004	100	1.009	1.006	101	
流量误差%		0.2	0.4	0.0	0.9	0.6	1.0	
校准流量		1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	
仪器流量		1.007	0.999	100	0.996	0.998	99	
流量误差%		0.7	-0.1	0.0	-0.5	-0.2	-1.0	
校准流量		1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	
仪器流量		0.998	0.999	99	1.006	0.996	98	
流量误差%		-0.2	-0.1	0.0	0.6	-0.4	-2.0	
校准流量		1.0	1.0	100	1.0	1.0	100	
仪器流量		0.997	0.997	100	0.998	0.997	101	
流量误差%		-0.3	-0.3	0.0	0.0	-0.3	0.0	
ZR-3923/STT- XC0790	2026.07.08	校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.509	0.510	0.197	0.499	0.500	0.197
		流量误差%	1.8	2.0	-1.5	-1.2	0.0	-1.5
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.508	0.498	0.199	0.491	0.495	0.198	
流量误差%		1.6	-0.4	0.3	-1.8	-1.0	-0.0	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.507	0.499	0.200	0.509	0.493	0.205	
流量误差%		1.4	-0.2	0.0	1.8	-1.4	2.5	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.500	0.494	0.195	0.500	0.490	0.203	
流量误差%		0.0	-1.2	-2.5	0.0	-2.0	1.5	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.499	0.491	0.198	0.499	0.503	0.198	
流量误差%		-1.0	-1.8	-1.0	-0.2	0.6	-1.0	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.505	0.491	0.197	0.499	0.508	0.204	
流量误差%		1.0	-1.8	-1.5	-0.2	1.6	2.0	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.494	0.495	0.200	0.500	0.499	0.203	
流量误差%		-1.8	-1.0	0.0	0.0	-0.2	1.5	

仪器型号 编号	校准日期	校准参数	采样前校准流量(L/min)			采样后校准流量(L/min)		
			A路	B路	尘路	A路	B路	尘路
ZR-3923/STT- XC0790	2026.07.08	校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.494	0.506	0.203	0.493	0.497	0.197
		流量误差%	-1.8	1.2	1.5	-1.4	-0.6	-1.5
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.493	0.497	0.196	0.505	0.507	0.201	
流量误差%		-0.6	-0.6	-2.0	1.0	1.4	0.5	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.500	0.492	0.199	0.492	0.503	0.198	
流量误差%		1.8	-1.6	0.3	-0.6	0.6	-1.0	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.503	0.496	0.199	0.501	0.497	0.201	
流量误差%		0.6	-1.4	0.0	0.0	-0.6	0.5	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.501	0.496	0.201	0.502	0.491	0.202	
流量误差%		0.2	-0.5	0.5	0.4	-0.8	0.2	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.499	0.492	0.203	0.495	0.494	0.200	
流量误差%		-0.2	-1.4	1.5	-1.0	-0.2	-0.0	
ZR-3923/STT- XC0795	2026.07.10	校准流量	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2
		仪器流量	0.496	0.496	0.195	0.501	0.502	0.195
		流量误差%	-0.8	-0.8	-2.5	0.2	0.4	-2.5
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.495	0.496	0.200	0.500	0.502	0.203	
流量误差%		-1.0	-0.8	0.0	0.0	0.4	1.5	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.500	0.493	0.204	0.505	0.500	0.200	
流量误差%		0.0	-1.4	2.0	1.0	-0.5	0.0	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.498	0.492	0.200	0.491	0.495	0.195	
流量误差%		-0.4	-1.2	0.0	-1.8	-1.0	-2.5	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.505	0.500	0.203	0.502	0.504	0.196	
流量误差%		1.0	0.0	2.0	1.6	0.8	-2.0	
校准流量		0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	
仪器流量		0.491	0.492	0.198	0.502	0.500	0.197	
流量误差%		-1.8	-1.6	-1.0	0.4	0.0	-1.5	

[illegible]

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿



报告编号: EUCN-26-0821-8J03

車利保險有限公司

二、检测目的

23 圖 1-1-1 中，在 1990 年 1 月 1 日以前，中國與日本進行的貿易往來，



检测报告

东利检测(广东)有限公司

报告编号: DLDP-26-0821-0133

检测地址

表4 有组织废气检测结果

监测点位	检测项目		采样日期	检测结果			参考限值
				第一次	第二次	第三次	
有组织废气 (排气筒) (DA001)	颗粒物	质量	2022-08-21	5.1	5.3	5.5	120
	颗粒物	浓度	2022-08-21	5.4	5.6	5.8	
	二氧化硫	质量	2022-08-21	0.4112	0.412	0.4128	65
	二氧化硫	浓度	2022-08-21	0.4112	0.412	0.4128	
	氮氧化物	质量	2022-08-21	0.022	0.022	0.022	—
有组织废气 (排气筒) (DA002)	颗粒物	质量	2022-08-21	0.022	0.022	0.022	—
	颗粒物	浓度	2022-08-21	0.022	0.022	0.022	



检测报告

东利检测(广东)有限公司

报告编号: DLDP-26-0821-0133

检测地址


检测结论

东利检测(广东)有限公司可通行检测结论如下:

有组织废气: 有组织废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。

有组织废气: 有组织废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。

有组织废气: 有组织废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。



推广编号:

報告編號: HL20082600

广东绿检测技术有限公司

本公司保证检测的科学性、公正性和准确性。对委托单位提供样品和技术资料

受理单位

检测单位

公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿
公示稿

报告编号: HL26082606

报告编号: HL20082605

二、检测内容

表 2 检测内容一览表

类别	点位名称	检测项目	检测频次	样品描述及状态
----	------	------	------	---------

四、检测结果

表 4 有组织废气检测结果一览表

点位名称	采样日期	检测项目	检测结果
------	------	------	------

报告编号: HL26082606

报告编号: HL26082606

续表 4 有组织废气检测结果一览表

附图: 检测点图

点位名称	采样日期	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次

报告编号: HJ 560826063



广东环环

工程技术

有 限 公 司

GUANGDONG HUANHUAN ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD.

18

10

表世顺号：HL23982056-

证作编号
HL0155
HL0179
HL0188
HL0153
HL0056
HL0057

2024/03/18 06:11

附件 8 竣工公示及调试公示



收意见

附件9 验

万面电路板改扩建

江门崇达电路技术有限公司新增年产192

环评(2017)4号)的相关要求(2026年9月18

环境保护验收暂行办法》(国环规

技术有限公司(建设期间)有限公司(建设期间)

在的雨水、污水分流系统，建设雨水收集系统，建设污水收集系统。



于生态环境影响评价及“两评”制度，本项目属于其他（2019）

项目执行

《江门聚能电路技术有限公司新建年产150万㎡电路板项目环境影响

年4月

影响报告表》由广东智环创新环境科技有限公司完成编制，2024年4月9日江门

生态环境局以“江环表〔2024〕10号”批准了项目环境影响评价报告表（附三

于2024年4月开工建设，2026年6月竣工，2025年7月30日投产运营。项目

所在地，位于江门市江海区外海镇外海村，项目用地性质为工业用地。

试运行，项目在开工到试运行过程中未收到环境投诉，无违法或处罚记录。

（二）项目概况



斗消耗量,但蚀刻工艺药剂的使用量未增加,退膜液使用量增加但碱液使用量减少

增加聚孔树脂的使用量, 沉淀剂和环氧的用量添加剂 A、比量添加剂 B、底漆 2

[illegible]

污染物种类的增加, 根据监测验收监测结果, 各类废水、废气经处

与速度这也不难。

第一阶段项目生产过程中排放的废气主要为含尘废气、酸碱废气、有机废气、

NaClO 、 NaOH 废气。含尘废气经“旋风除尘器”处理，酸性废气含尘废气通过

其他含尘废气经布袋除尘器处理，有机废气通过“二级活性炭吸附”

处理，酸性废气经“碱液喷淋+干式过滤器+活性炭吸附”处理。

含锡废气经“碱液喷淋+干式过滤器+活性炭吸附”处理，含锡废气采用“碱液喷淋

燃烧”或“碱液喷淋+干式过滤器+活性炭吸附”处理。含锡废气采用“碱液喷淋

要求建设危险废物暂存场所。

位处理，生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运处置。

（五）其他环境保护设施落实情况

1、环境风险防范措施

江门宏远电路技术

稿

(二) 废气

去烟如排法

日里

排放

排放

排放


排放

排放

排放

排放

排放



无组织排放限值。

(四) 厂界噪声

本厂噪声监测结果可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类区标准。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类区标准。

准。

(五) 污染物排放总量

企业厂界环境噪声监测结果

企业厂界环境噪声监测结果

企业厂界环境噪声监测结果

企业厂界环境噪声监测结果



姓名	
性别	

草稿

市东英科技有限公司、广东智环创新环境科技有限公司。

第一阶段的总环保投资为 7855.29 万元, 其中废水治理设施 5000 万元、废

气治理设施 1100 万元、噪声治理设施 555.33 万元、固体废物防治设施 677.54 万

元, 碱化年费 522.42 万元。

© 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is illegal. All other rights reserved.

1.3 验收过程简况

目前第一阶段各主要生产设施和环保设施运行正常,具备环保设施竣工验收条件。江门崖头电站技术改造项目工程环境保护验收报告

位责任制，保证环保设施的正常运行。

江湾山景达电钻技术有限公司就上述相关环保设施管理制度制定/修订/完善/更新/采取相应措施以促进环境保护工作。/采取相应措施以促进环境保护工作。

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中“表 5 新建企业大气污染物排放限值”

公永稿

公尔稿